



Diputació  
Barcelona

Manual corporatiu

# Sistema de retolació de les furgonetes i camions



1a edició: maig de 2023.

© de l'edició: Diputació de Barcelona.

**Edició i producció:**

Subdirecció d'Imatge Corporativa i Promoció Institucional.

**Maquetació:**

Tucan.

## Presentació

Els serveis de transport i logística de la Diputació de Barcelona cada cop tenen més presència al territori. Tant poden entregar material a un ajuntament, com traslladar un estand per col·locar-lo a una fira o repartir material informàtic a les cases dels treballadors de la corporació perquè puguin teletreballar.

Aquest augment de la presència dels vehicles logístics per tot el territori els fa més visibles per a la ciutadania.

És, doncs, una bona oportunitat per maximitzar la presència de la marca Diputació de Barcelona i fer que arribi a la ciutadania d'una manera clara i directa. Aquests vehicles es converteixen en un bon ambaixador de la marca de la corporació, que és present en el dia a dia de les persones.

De la mateixa manera que ens hem acostumat a veure furgonetes de grans companyies que alhora que reparteixen mercaderies promocionen les marques respectives, cal aprofitar aquesta finestra d'oportunitat.

Al mateix temps, la flota del Parc Mòbil de la Diputació de Barcelona ha anat creixent i es va adaptant als nous temps, com per exemple en el canvi dels combustibles. La corporació fa anys que treballa en la descarbonització de la seva flota de vehicles. És un dels eixos del Pla Clima, que vol afavorir la transició energètica i aconseguir la neutralitat climàtica l'any 2030, vint anys abans del que exigeix la Unió Europea.

Les diferents incorporacions de vehicles amb nous tipus de combustibles, havien anat generant retolacions diverses al llarg dels anys, la qual cosa ha provocat una disparitat de missatges comunicatius i de línies gràfiques.

Així doncs, aquest manual neix de la constatació d'aquestes dues realitats i pretén establir un sistema de senyalització estable i durador que serveixi tant per al present com per al futur.

Una imatge corporativa serà més bona quant més clara i unificada ho sigui.

Per a qualsevol dubte sobre l'aplicació d'aquest manual o altres qüestions d'imatge corporativa, podeu consultar el web <https://imatgecorporativa.diba.cat/> o escriure'ns a [logos.senyalitzacio@diba.cat](mailto:logos.senyalitzacio@diba.cat).



# Índex

<b>1. Vista general</b> .....	6
<b>2. Logotip Diputació de Barcelona</b> .....	8
<b>3. Logotip Logística Sostenible</b> .....	9
<b>4. Grafisme combustible del vehicle.</b> .....	10
<b>5. Senyal Angles morts de la DGT</b> .....	11
<b>6. Pautes de retolació per als vehicles</b> .....	12
<b>6.1. Camions</b> .....	12
6.1.1. Isuzu L35 .....	12
6.1.2. Pautes de retolació Isuzu L35 .....	13
6.1.3. Nissan NT 400 .....	14
6.1.4. Pautes de retolació Nissan NT 400 .....	15
<b>6.2. Furgonetes de tamany gran</b> .....	16
6.2.1. Citroën Jumper .....	16
6.2.2. Pautes de retolació Citroën Jumper .....	17
<b>6.3. Furgonetes de tamany petit</b> .....	18
6.3.1. Fiat Ducato .....	18
6.3.2. Pautes de retolació Fiat Ducato .....	19
<b>6.4. Furgonetes tipus combi</b> .....	20
6.4.1. Citroën Berlingo .....	20
6.4.2. Pautes de retolació Citroën Berlingo .....	21

## 1. Vista general

La retolació dels camions i les furgonetes de les unitats mòbils de la flota de la Diputació de Barcelona consta dels següents elements:

- Logotip de la Diputació de Barcelona.
- Logotip “Logística Sostenible”.
- Grafisme distintiu dels tipus de combustible.
- Grafisme “Angles morts” segons la normativa de la DGT.

Aquests elements s’han de col·locar a les zones laterals, davantera i posterior dels vehicles seguint les pautes i indicacions marcades en aquest manual.

Exemples visuals de l’aplicació de la retolació en una furgoneta petita.



## Sistema de retolació de les furgonetes i camions

### VISTA LATERAL

Exemple de situació dels logotips en els laterals dels vehicles


Els logotips de la Diputació de Barcelona i de «Logística Sostenible» s'han de situar sempre a la part superior del lateral del vehicle.

A ambdues portes davanteres cal col·locar el distintiu «Angles morts».

A la tapa del combustible cal posar el grafisme del tipus d'energia del vehicle. S'ubicarà tant sobre de la tapa de combustible com a la mateixa ubicació exacta del lateral oposat.

En els casos de furgonetes o camions en els quals la tapa del combustible estigui al capó davanter del vehicle (com per exemple alguns elèctrics), mai col·locarem aquí el logotip del combustible sinó als laterals.

La ubicació del grafisme de combustible per a aquests casos, seria sobre les rodes posteriors del vehicle, és a dir al lloc un acostumen a anar aquestes tapes de combustible.




### VISTA POSTERIOR

Exemple de situació dels logotips a la zona posterior dels vehicles.

Els logotips de la Diputació de Barcelona i Logística Sostenible se situaran sempre a la part superior del vehicle.

A la zona de la dreta/inferior s'inclourà el senyal dels "Angles morts".



## 2. Logotip Diputació de Barcelona

### 2.1 Logotip articulació horitzontal



**Diputació  
Barcelona**

### 2.2 Gamma cromàtica

Color directe  
Pantone 201



Quadricromia



C: 0%    M: 100%    Y: 63%    K: 29%

Pintura industrial  
Ral 3002





### 3. Logotip Logística Sostenible



#### 2.2 Gamma cromàtica

Color directe



Pantone  
361



Pantone  
349

Quadricromia



C: 75%



M: 0%



Y: 100%



K: 0%



C: 90%



M: 30%



Y: 95%



K: 30%



Pintura industrial



Ral  
6037



Ral  
6035

## 4. Grafismes del tipus de combustible

La indicació del tipus de combustible utilitzat en cada vehicle s'ha de senyalitzar amb un grafisme tipogràfic amb les paraules corresponents.

- Híbrid
- Elèctric
- Gas

### 4.1 Grafisme de cada varietat de combustible

***Híbrid***

***Elèctric***

***Gas***

### 4.2 Gamma cromàtica

Color directe  
Pantone 201



Quadricromia



C: 0%    M: 100%    Y: 63%    K: 29%

Pintura industrial  
Ral 3002



## 5. Senyal “Angles morts”

La normativa de la DGT recomana que els vehicles portin identificats els seus angles morts a les furgonetes i camions.

Aquest adhesiu es pot incorporar a les portes del vehicle i a la part posterior i ha de complir unes condicions legals i de format, regulades pel Decret de la DGT.

### 5.1 Grafisme senyal “Angles morts”


- Senyal per a furgonetes
- Senyal per a camions



Mides en mil·límetres del senyal segons normativa de la DGT.

### 5.2 Pauta per a la col·locació dels senyals

Per vehicles tipus furgonetes com camions es col·locaran un total de 3 senyals per vehicle. Dos senyals als laterals, una a cada costat del vehicle, situades en el primer metre des de la part davantera del vehicle, i un senyal posterior al costat dret de la part posterior. Tots els senyals han d'anar a una altura d'entre 0,90 i 1,50 m del terra.





## 6. Pautes de retolació per als vehicles

### 6.1 Camions

Models: Isuzu L35, Nissan NT 400 i similars.

#### 6.1.1 Isuzu L35

VISTA LATERAL




VISTA FRONTAL

Logotip de la Diputació de Barcelona de 40 cm d'amplada.



VISTA POSTERIOR




### 6.1.2 Pautes de retolació Isuzu L35

#### ALINEACIÓ

L'alineació dels dos logotips es fa de la manera següent: les paraules *Barcelona* i *Sostenible* han de quedar a la mateixa alçada, de tal manera que els dos conceptes s'associïn visualment.


#### VISTA LATERAL

Cal agafar una quadrícula modular d'11 mòduls x 3 mòduls com a guia per a la col·locació dels logotips.




#### VISTA POSTERIOR

Cal agafar una quadrícula modular de 9 mòduls x 3 mòduls com a guia per a la col·locació dels logotips.





#### GRÀFIC DEL TIPUS D'ENERGIA DEL VEHICLE ALS LATERALS

**Híbrid** 5 cm



### 6.1.3 Nissan NT 400

VISTA LATERAL




VISTA FRONTAL

Logotip de la Diputació de Barcelona de 40 cm d'amplada.



VISTA POSTERIOR




### 6.1.4 Pautes de retolació Nissan NT 400

#### ALINEACIÓ

L'alineació dels dos logotips es fa de la manera següent: les paraules *Barcelona* i *Sostenible* han de quedar a la mateixa alçada, de tal manera que els dos conceptes s'associïn visualment


#### VISTA LATERAL

Cal agafar una quadrícula modular de 7 mòduls x 2 mòduls com a guia per a la col·locació dels logotips.




#### VISTA POSTERIOR

Cal agafar una quadrícula modular de 6 mòduls x 2 mòduls com a guia per a la col·locació dels logotips.



#### GRÀFIC DEL TIPUS D'ENERGIA DEL VEHICLE ALS LATERALS



**Híbrid** 5 cm



## 6.2 Furgonetes de tamany gran

### 6.2.1 Citröen Jumper i similars

VISTA LATERAL




VISTA FRONTAL

Logotip de la Diputació de Barcelona de 40 cm d'amplada



VISTA POSTERIOR






## 6.2.2 Pautes de retolació Citroën Jumper i similars

### ALINEACIÓ

L'alineació dels dos logotips es fa de la manera següent: les paraules *Barcelona* i *Sostenible* han de quedar a la mateixa alçada, de tal manera que els dos conceptes s'associïn visualment


### VISTA LATERAL

Cal agafar una quadrícula modular de 12 mòduls x 3 mòduls com a guia per a la col·locació dels logotips.



### VISTA POSTERIOR


Cal agafar una quadrícula modular de 6 mòduls x 3 mòduls com a guia per a la col·locació dels logotips.



### GRÀFIC DEL TIPUS D'ENERGIA DEL VEHICLE ALS LATERALS

Cal incorporar el grafisme del distintiu d'energia del vehicle just a sobre de la tapa del combustible. Pel que fa al lateral on no hi ha la tapa del combustible, cal situar la marca gràfica exactament a la mateixa ubicació del costat oposat com si hi haguessin dues tapes de combustible, una a cada banda

**Híbrid** 5 cm




## 6.3 Furgonetes de tamany petit

Models: Fiat Ducato - Mercedes Vito

### 6.3.1 Fiat Ducato (aplicar també a la resta de marques del mateix tamany)

VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL

Logotip de la Diputació de Barcelona de 40 cm d'amplada



VISTA POSTERIOR




### 6.3.2 Pautes de retolació Fiat Ducato i similars

#### ALINEACIÓ

L'alineació dels dos logotips es fa de la manera següent: les paraules *Barcelona* i *Sostenible* han de quedar a la mateixa alçada, de tal manera que els dos conceptes s'associïn visualment

#### VISTA LATERAL


Cal agafar una quadrícula modular de 10 mòduls x 3 mòduls com a guia per a la col·locació dels logotips.



Els logotips han de reposar sobre la línia base que genera la quadrícula.

#### VISTA POSTERIOR

Cal agafar una quadrícula modular de 6 mòduls x 3 mòduls com a guia per a la col·locació dels logotips.



1 mòdul


1/2 mòdul

Els logotips han de reposar sobre la línia que genera un mòdul i mig de la quadrícula.

#### GRÀFIC DEL TIPUS D'ENERGIA DEL VEHICLE ALS LATERALS

Cal incorporar el grafisme del distintiu d'energia del vehicle just a sobre de la tapa del combustible. Pel que fa al lateral on no hi ha la tapa del combustible, cal situar la marca gràfica exactament a la mateixa ubicació del costat oposat com si hi haguessin dues tapes de combustible, una a cada banda

**Híbrid** 4,5 cm





## 6.4 Furgonetes tipus combi

Models: Citroën Berlingo, Fiat Dobló, Dacia Dokker i similars.

### 6.4.1 Citroën Berlingo (aplicar també a la resta de marques del mateix tamany)

VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL

Logotip de la Diputació de Barcelona de 35 cm d'amplada



VISTA POSTERIOR




### 6.3.2 Pautes de retolació Citroën Berlingo i similars

#### ALINEACIÓ

L'alineació dels dos logotips es fa de la manera següent: les paraules *Barcelona* i *Sostenible* han de quedar a la mateixa alçada, de tal manera que els dos conceptes s'associïn visualment


#### VISTA LATERAL

Cal agafar una quadrícula modular de 6 mòduls x 2 mòduls com a guia per a la col·locació dels logotips.



#### VISTA POSTERIOR


Cal agafar una quadrícula modular de 5 mòduls x 2 mòduls com a guia per a la col·locació dels logotips.



#### GRÀFIC DEL TIPUS D'ENERGIA DEL VEHICLE ALS LATERALS

Cal incorporar el grafisme del distintiu d'energia del vehicle just a sobre de la tapa del combustible. Pel que fa al lateral on no hi ha la tapa del combustible, cal situar la marca gràfica exactament a la mateixa ubicació del costat oposat com si hi haguessin dues tapes de combustible, una a cada banda

**Híbrid** 4,5 cm





**Diputació  
Barcelona**