

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

Nou Reglament APQ

Real Decreto 656/2017 de 23 de juny de 2017 BOE 176

ITC MIE APQ 0 Definiciones generales
 ITC MIE APQ 1 Líquidos inflamables y combustibles en tanques fijos
 ITC MIE APQ 2 Óxido de etileno
 ITC MIE APQ 3 Cloro
 ITC MIE APQ 4 Amoníaco anhidro
 ITC MIE APQ 5 Botellas y botellones de gases
 ITC MIE APQ 6 Líquidos corrosivos en tanques fijos
 ITC MIE APQ 7 Líquidos tóxicos y nocivos en tanques fijos
 ITC MIE APQ 8 Fertilizantes a base de nitrato amónico N > 28 %
 ITC MIE APQ 9 Peróxidos orgánicos y materias auto reactivas
 ITC MIE APQ 10 Almacenamiento de recipientes móviles

Real Decreto 888/2006 de 21 de julio, fertilizantes a base de nitrato amónico N ≤ 28 %

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

LEGISLACIÓ DE L'ESTAT.

- RD 379/2001 de 6 de abril BOE 10-05-2001, modificado por el RD 105/2010 de 6 de febrero BOE 18-03-2010

ITC MIE APQ-1	Líquidos inflamables y combustibles	
ITC MIE APQ-2	Óxido de etileno	
ITC MIE APQ-3	Cloro	
ITC MIE APQ-4	Amoníaco anhídrido	DEROGAT
ITC MIE APQ-5	Botellas y botellones	
ITC MIE APQ-6	Líquidos corrosivos	
ITC MIE APQ-7	Líquidos tóxicos	
ITC MIE APQ-8	Fertilizantes a base de nitrato de amonio N > 28 %	
ITC MIE APQ-9	Peróxidos orgánicos	

- RD 888/2006 de 21 de julio Fertilizantes a base de nitrato amonio N ≤ 28 %

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

PRINCIPALS MODIFICACIONS – REGLAMENT

- Adaptació a Reglament 1272/2008 CLP
- No retroactiu
- Líquids combustibles > 100 °C exclosos
- Líquids combustibles ≤ 100 °C en recipients fixes
- Exclusió ADR específica
- Pla d'autoprotecció inclòs en el Reglament i d'acord a RD 393/2007, RD 840/2015 i Llei 31/1995
- Normes de referència
- Disposició addicional primera: Guia tècnica

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

Annex I CLP	Classe de perill	Categoria	Indicador de Perill Aplicació R410	Capacitat de amonament (1)	Ejecución Proyecto
1	2	3	4	5	6
2.2	Gases inflamables	1	H220	0	ver ITC
2.3	Aerosols inflamables	2	H221	0	ver ITC
		1	H222	50	ver ITC
2.4	Gases combustibles	2	H223	0	ver ITC
		1	H224	50	ver ITC
2.6	Líquids inflamables	2	H225	50	ver ITC
		3	H226	250	2500
2.7	Sòlids inflamables	1	H228	500	2500
		2	H229	1000	5000
2.8	Sustàncies i mesclats que reaccionen espontàniament	A	H240	0	0
		B a F	H241, H242	0	150
2.9	Líquids oxidants	1	H250	0	50
2.10	Sòlids oxidants	1	H251	0	50
2.11	Sustàncies i mesclats que experimenten calentament espontani	1	H251	50	300
		2	H252	50	300
2.12	Sustàncies i mesclats que, en contacte amb l'aigua, desprenden gases inflamables	1	H260	50	300
		2	H261	50	300
		3	H261	500	2500
2.13	Líquids combustibles	1	H271	500	2500
		2	H272	750	2500
		3	H272	1000	2500
2.14	Sòlids combustibles	1	H271	750	2500
		2	H272	1000	2500
		3	H272	1250	2500
		A	H240	0	0
2.15	Períodes orgànics	B a F	H241, H242	5	150
2.16	Corrosius per als metalls	1	H300	1000	5000
		1	H300, H310, H330	50	250
3.1	Toxicitat aguda (2)	2	H300, H310, H330	150 (lq), 250 (so)	1250
		3	H301, H311, H331	600 (lq), 1000 (so)	5000
		4	H302, H312, H332		
3.2	Corrosió cutània	1A	H314	200	800
		1B	H314	400	1600
		1C	H314	1000	5000
	Inflació cutània	2	H315	1000	5000

3.3.	Lesions oculars graves	1	H318	1000	5000
	Inflació ocular	2	H319		
3.4	Sensibilització respiratòria	1	H334	1000	5000
3.4	Sensibilització cutània	1	H317	1000	5000
3.5	Mutagenicitat en cèl·lules germinals	1A	H340	1000	5000
		2	H341		
3.6	Carcinogenicitat	1A	H350, H350	1000	5000
		1B	H350, H350		
		2	H351		
3.7	Toxicitat per a la reproducció	1A	H360	1000	5000
		1B	H360		
		2	H361		
		1	H370		
3.8	Toxicitat específica en determinats òrgans (STOT) exposició única	2	H371	1000	5000
		3	H335, H336		
3.9	Toxicitat específica en determinats òrgans (STOT) exposicions repetides	1	H372	1000	5000
		2	H373		
3.10	Pel·ligr per aspiració	1	H304	1000	5000
		1	H400		
		2	H410		
4.1.	Pel·ligr per al medi ambient	1	H411	1000	5000
		3	H412		
		4	H413		

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

PRINCIPALS MODIFICACIONS-ITC MIE APQ 0

Organització de les definicions en el nou reglament:

- **Definicions generals: ITC MIE APQ 0**
- **Definicions específiques: Cada ITC te les seves definicions específiques**

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

PRINCIPALS MODIFICACIONS-ITC MIE APQ 1

- **Classificació de líquids inflamables i combustibles anterior (A1, A2, B1, B2 i C)**
- **S'elimina la classe D de líquids combustibles**
- **Àmbit d'aplicació fins a 100 °C de punt inflamació**
- **Només per a recipients fixes**
- **Recipients inferiors a 3000 litres connectats a procés es consideren com procés**
- **Es regulen equips emprats per a transport (isotancs entre d'altres)**
- **Recipients en interior d'edificis: RSCIEI amb particularitats**
- **Estació de descàrrega es presenta memòria**
- **Venteig tancs d'acord amb norma UNE EN-ISO 28300**

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

PRINCIPALS MODIFICACIONS-ITC MIE APQ 2

Incorporació de noves revisions:

- **Dispositius de control per evitar contaminació de l'òxid d'etilè cada tres mesos**
- **Braços de càrrega i mànegues, una prova hidrostàtica una vegada a l'any com a mínim. La prova hidrostàtica podrà esser substituïda per alguna altra prova pneumàtica amb gas inert**
- **S'introdueix un nou capítol relatiu a tractament dels efluents**

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

PRINCIPALS MODIFICACIONS-ITC MIE APQ 3

- **Recipients inferiors a 3000 litres connectats a procés es consideren com a procés**
- **Revisions periòdiques dels recipients fixes i altres equips segons RD 2060/2008 de 12 de desembre. Possibilitat de proposta de mesures alternatives que evitin la problemàtica de l'assecat de l'equip però hauran d'esser aprovades per l'òrgan competent de la CCAA.**
- **Els recipients mòbils i semi-mòbils s'inspeccionaran d'acord amb el RD1388/2011, de 14 d'octubre**
- **Inclusió del capítol IX sobre tractament d'efluents**
- **Estació de càrrega descàrrega es presenta memòria**

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

PRINCIPALS MODIFICACIONS-ITC MIE APQ 4

- **Respecte equips sotmesos a pressió: Revisions periòdiques segons RD 2060/2008 de 12 de desembre**
- **Respecte equips atmosfèrics les revisions seran efectuades tal com descriu la ITC MIE APQ 4**
 - Exterior cada 5 anys
 - Interior cada 10 anys i si no es detecten defectes cada 20 anys amb el 100 % de les soldadures verticals
- **Inclusió del capítol VI sobre tractament d'efluents**

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

PRINCIPALS MODIFICACIONS-ITC MIE APQ 5 (1)

- **No s'aplica a empreses gasificadores a excepció del magatzem de producte acabat**
- **S'exclouen de la ITC els emmagatzematges d'ampolles d'aire fins a 50 Nm³.**
- **Es permet emmagatzematge en alçada mitjançant gàbies fins a 4 metres**
- **Es redueixen les distàncies dels gasos inflamables a als gasos inerts a tres metres**
- **S'aplica en els emmagatzematges el RSCIEI amb particularitats:**

Per a gasos inflamables:

- Categoria 1 i 2 Risc baix
- Categoria 3 i 4 Risc mig
- Categoria 5 Risc alt

Per a resta gasos: Risc baix

Desembre 2019

CATEGORIA DEL ALMACEN	GASES (PELIGROSIDAD)	CAT CLP	INDICACIONES DE PELIGRO	CANTIDAD DEL ALMACENAMIENTO kg	Num ¹⁾	
1	INFLAMABLES	1	H222	500	500	
	COMBUSTIBLES	1	H229	500	500	
	GAS A PRESION (1)					
	Gas comprimido		H280			
	Gas licuado		H281			
	Gas licuado refrigerado		H282			
	Gas disueltos		H283			
	Gas disueltos	1	H200, H210, H230	500	500	
	Gas disueltos	2	H200, H210, H230	500	500	
	Gas disueltos	3	H201, H211, H231	500	500	
2	INFLAMABLES	2	H223	1000	1000	
	COMBUSTIBLES	2	H229	1000	1000	
	GAS A PRESION (1)					
	Gas comprimido		H280			
	Gas licuado		H281			
	Gas licuado refrigerado		H282			
	Gas disueltos		H283			
	Gas disueltos	1	H200, H210, H230	1000	1000	
	Gas disueltos	2	H200, H210, H230	1000	1000	
	Gas disueltos	3	H201, H211, H231	1000	1000	
3	INFLAMABLES	3	H224	1000	1000	
	COMBUSTIBLES	3	H229	1000	1000	
	GAS A PRESION (1)					
	Gas comprimido		H280			
	Gas licuado		H281			
	Gas licuado refrigerado		H282			
	Gas disueltos		H283			
	Gas disueltos	1	H200, H210, H230	1000	1000	
	Gas disueltos	2	H200, H210, H230	1000	1000	
	Gas disueltos	3	H201, H211, H231	1000	1000	
4	INFLAMABLES	4	H225	1000	1000	
	COMBUSTIBLES	4	H229	1000	1000	
	GAS A PRESION (1)					
	Gas comprimido		H280			
	Gas licuado		H281			
	Gas licuado refrigerado		H282			
	Gas disueltos		H283			
	Gas disueltos	1	H200, H210, H230	1000	1000	
	Gas disueltos	2	H200, H210, H230	1000	1000	
	Gas disueltos	3	H201, H211, H231	1000	1000	
5	INFLAMABLES	5	H226	1000	1000	
	COMBUSTIBLES	5	H229	1000	1000	
	GAS A PRESION (1)					
	Gas comprimido		H280			
	Gas licuado		H281			
	Gas licuado refrigerado		H282			
	Gas disueltos		H283			
	Gas disueltos	1	H200, H210, H230	1000	1000	
	Gas disueltos	2	H200, H210, H230	1000	1000	
	Gas disueltos	3	H201, H211, H231	1000	1000	

1) Los valores máximos son aplicables exclusivamente para los gases cuando presentan riesgo de alta peligrosidad de los indicados en esta tabla

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

- Distàncies de gases inflamables:

Tabla III. Emplazamiento y distancias de seguridad

Categoría del almacenamiento	1	2	3	4	5
El área de almacenamiento podrá albergar en su interior otra actividad distinta del almacenamiento de recipientes siempre que no afecte a la seguridad de los recipientes.	Sí	Sí	No	No	No
Distancias (metros) entre recipientes de gases inflamables a otros gases.	6 metros o muro de separación, según figura 1				
Distancias (metros) entre recipientes de gases inflamables a gases inertes.	3 metros o muro de separación, según figura 1				
Distancias (metros) entre recipientes de gases inflamables a cualquier foco de ignición o fuego abierto.	6 metros o muro de separación, según figura 1				

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

En els casos que l'emmagatzematge compleixi amb les prescripcions de les taules 4 i 5 no serà necessari complir amb la distància de seguretat ja sigui en emmagatzematge en àrea oberta o en àrea tancada

Tabla IV. Prescripciones para almacenes en área cerrada

Almacén en área cerrada (1)

Categoría del almacenamiento	1	2	3	4	5
Inflamables, comburentes o inertes. Distancias (metros) a					
Vía pública.	–	2 (2)	3	4	6
Edificios habitados o terceros.	–	3 (2)	6	8	10
Actividades con riesgo de incendio y explosión.	–	3 (2)	6 (2)	8 (2)	10 (2)
Servicios internos de almacén.	–	–	–	2	6
Tóxicos, amoniaco, corrosivos. Distancias (metros) a					
Vía pública.	–	5 (3)	5 (3)(4)	5 (3)(4)	6 (4)(5)
Edificios habitados o terceros.	–	5 (3)	6 (3)(4)	10 (3)(4)	20 (4)(5)
Zonas Actividades con riesgo de incendio y explosión.	–	5 (3)	6 (3)(4)	8 (3)(4)	10 (4)(5)
Servicios internos de almacén.	–	–	–	2 (3)(4)	6 (4)(5)

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

Tabla V. Prescripciones para almacenes en área abierta

Almacén en área abierta

Categoría del almacenamiento	1	2	3	4	5
Inflamables, comburentes. Distancias (metros) a					
Vía pública.	(6)	4 (7)	6 (7)	8 (7)	10 (7)
Edificios habitados o terceros.	(6)	6 (7)	8 (7)	10 (7)	15 (7)
Actividades con riesgo de incendio y explosión.	(6)	6 (7)	8 (7)(8)	10 (7)(8)	15 (7)(8)
Servicios internos de almacén.	–	–	–	2	6
Tóxicos, amoniaco, corrosivos. Distancias (metros) a:					
Vía pública.	(6)	5	6 (8)	8 (8)	10 (8)
Edificios habitados o terceros.	(6)	6	10 (8)	15 (8)	20 (8)
Actividades con riesgo de incendio y explosión.	(6)	6	8 (8)	10 (8)	15 (8)
Servicios internos de almacén.	–	–	–	2	6

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

Notas:

1. Almacenes en área cerrada: estarán dotados de muros como mínimo REI-30.
2. La distancia no será exigible si los muros son continuos sin huecos disponiendo de una protección adecuada que sea capaz de soportar el impacto, en caso de accidente, por desprendimiento o explosión de una botella o de alguno de sus componentes. Podrán existir huecos si sus cerramientos cumplen los requerimientos establecidos en el párrafo anterior.
3. La distancia no será exigible si se cumple la nota (2) y además el almacén dispone de detección selectiva y alarma conectada a central de alarmas.
4. Este tipo de almacenamiento tendrá una altura mínima de 3 m y estará dotado de al menos una puerta con dispositivo anti-pánico y EI-30.
5. La distancia no será exigible si se cumple la nota (2) y el almacén dispone de un habitáculo estanco con sistema de detección selectiva y equipo de absorción y neutralización automáticos.
6. Dispondrán de una zona de protección de 1 m en proyección horizontal a partir del pie de los recipientes y 2 m en proyección vertical para gases más ligeros que el aire y de 1 m para gases más densos que el aire medidos desde el punto más alto donde sea previsible una posible fuga (fig. 2). Esta zona de protección no será exigible si el almacén está separado de la vía pública, del límite de la propiedad en caso de edificios habitados u ocupados por terceros o de toda actividad clasificada de riesgo de incendio y explosión, por un muro sin huecos de REI-180, como mínimo, y 2 m de altura mínima y 0,5 m por encima de los recipientes.
7. La distancia no será exigible si están separados por muros continuos sin huecos de REI-180, altura mínima 2 m y 0,5 m por encima de los recipientes y prolongados 2 m en proyección horizontal por sus dos extremos (fig. 3).
8. Los almacenes de gases se protegerán con una cerca de altura mínima 2 m que circunde todo el perímetro, dotada de al menos una puerta. La puerta y la cerca serán metálicas.
9. Según artículo 5.d). En todos los casos se colocarán extintores, se instalarán sistema manual de alarma de incendios (pulsadores) y alumbrado de emergencia. Estas dotaciones serán las únicas exigibles en el caso de almacenamiento de gases no inflamables.
10. Se dispondrá de una eficacia de extinción de 288B por cada 1.000 Nm³ de gas inflamable con un mínimo de 5 extintores, cada uno de una eficacia mínima de 144B. El agente extintor será compatible con los gases almacenados.
11. Se instalarán bocas de incendios equipadas (BIE) cuyo número se calculará con base en la siguiente fórmula: $n.º \text{ BIE} = 2 + (Q - 2.000) / 2.000$ redondeándose en exceso, siendo Q el número de Nm³ de gas inflamable almacenado, pero con un mínimo de dos BIEs.

En el caso de almacenamientos que contengan gases inertes, las distancias de seguridad del área de los recipientes de inertes serán las correspondientes a las establecidas para gases inflamables reducidas en un 50%, según la categoría aplicable.

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

PRINCIPALS MODIFICACIONS-ITC MIE APQ 5 (2)

- **En cas de reduir categoria per a inerts inflamables i oxidants: Mesures de nivell 1 i 2**
- **Per a reduir categoria d'emmagatzematge d'amoniac, tòxics i corrosius hauran de proposar-se mesures correctores amb un informe favorable d'un OC i hauran d'esser aprovades per la CCAA.**

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

PRINCIPALS MODIFICACIONS-ITC MIE APQ 6

- Únicament aplica a recipients fixes
- Recipients inferiors a 3000 litres connectats a procés es consideren com a procés
- Es regulen els equips emprats per al transport (isotancs entre d'altres)
- Recipients a l'interior d'edificis: RSCIEI amb particularitats
- Estació càrrega descàrrega es presenta memòria
- Queda més clar la no aplicació de distàncies ni revisions periòdiques interiors en tancs de doble paret.
- Quan en casos excepcionals es proposin mesures substitutòries per a la revisió interior dels tancs hauran d'esser aprovades per l'administració actuant (CCAA).

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

Classe de producto APQ	Indicación de peligro	Categoría CLP
1A	H314	1A Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves
1B	H314	1B Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves
1C	H314	1C Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
	H290	1 Puede ser corrosivo para los metales

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

PRINCIPALS MODIFICACIONS-ITC MIE APQ 7 (1)

- **Mateix àmbit d'aplicació de la ITC que Seveso III, Toxicitat aguda**
- **Únicament aplica a recipients fixes**
- **Recipients inferiors a 3000 litres connectats a procés es consideren com a procés**
- **Es regulen els equips emprats per al transport (isotancs entre d'altres)**
- **Recipients en interior d'edificis: RSCIEI amb particularitats:**
 - **En cas que un edifici constitueixi un sector d'incendis independent, d'acord amb el RSCIEI, no seran d'aplicació les distàncies fixades en la ITC.**

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

Clase de almacenamiento APQ	Indicación de peligro	Vías de exposición	Categoría toxicidad CLP
1	H300	Ingestión	Aguda categoría 1
	H310	Cutánea	Aguda categoría 1
	H330	Inhalación	Aguda categoría 1
2	H300	Ingestión	Aguda categoría 2
	H310	Cutánea	Aguda categoría 2
	H330	Inhalación	Aguda categoría 2
	H331	Inhalación	Aguda categoría 3
	H370	Inhalación Cutánea Ingestión	En determinados órganos categoría 1
3	H301	Ingestión	Aguda categoría 3
	H311	Cutánea	Aguda categoría 3
	H302	Ingestión	Aguda categoría 4
	H312	Cutánea	Aguda categoría 4
	H332	Inhalación	Aguda categoría 4

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

PRINCIPALS MODIFICACIONS-ITC MIE APQ 7 (2)

- **Estació de càrrega descàrrega es presenta memòria**
- **No aplicació de distàncies ni revisions interiors en tancs de doble paret**
- **Quan en casos excepcionals es proposin mesures substitutòries per a la revisió interior dels tancs hauran d'esser aprovades per l'administració actuant (CCAA).**

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

PRINCIPALS MODIFICACIONS-ITC MIE APQ 8

Únicament s'ha inclòs el capítol V sobre tractament d'efluents

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

PRINCIPALS MODIFICACIONS-ITC MIE APQ 9 (1)

- Es permet emmagatzemar peròxids orgànics amb matèries auto reactives
- S'elimina el magatzem d'aprovisionament diari
- Els recipients de dosificació compliran únicament amb l'article 21
- Els peròxids orgànics i matèries auto reactives de tipus A no s'han inclòs en els grups d'emmagatzematge de la ITC però hauran de complir amb les prescripcions indicades en l'article 4.
- Els recipients mòbils podran emmagatzemar-se en estructures obertes sempre que el peròxid orgànic o la matèria auto reactiva sigui estable tèrmicament a les condicions ambientals d'emmagatzematge.

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

PRINCIPALS MODIFICACIONS-ITC MIE APQ 9 (2)

- Aplicació RSCIEI Real Decret 2267/2004 amb particularitats:
- Es permet als edificis tipus A segons RSCIEI existents a l'entrada en vigor del RD 656/2017 i als tipus B tant nous com existents tenir un sector d'incendis de nivell de risc alt si es compleix:
 - Estructura i murs delimitadors del sector d'incendis de l'emmagatzematge seran independents de l'estructura i murs de l'edifici que conté el sector d'incendis
 - Superfície màxima de 300 m² (possible duplicar si hi ha protecció fixa)
 - Resta mesures edifici tipus B amb risc alt annex II RSCIEI

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

PRINCIPALS MODIFICACIONS-ITC MIE APQ 9 (3)

- No serà necessari disposar de vestíbul d'independència per a l'evacuació ni disposar de dues sortides per a emmagatzematges de 25 m² o menys de 6 metres de recorregut
- Tampoc es necessitarà control de temperatura per a l'evacuació de fums en aquestes instal·lacions sempre i quan la seva estructura, murs i coberta sigui independent del sector on està ubicat
- Es podrà emmagatzemar fins a un màxim de 150 Kg en armaris de seguretat aptes per a peròxids orgànics. Armaris RF 90
- Es podran emmagatzemar peròxids orgànics amb matèries auto reactives en contenidors modulars. Hauran de complir amb les prescripcions de la ITC.

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

PRINCIPALS MODIFICACIONS-ITC MIE APQ 10 (1)

- Camp d'aplicació: Taula Reglament APQ
- Exclusions:
 - Recipients mòbils APQ 3, APQ 5, APQ 8 i APQ 9
 - Productes per reparacions construcció etc. Que s'utilitzin de forma aïllada, s'emmagatzemin in situ i no es superi la quantitat per 10 dies amb un període d'emmagatzematge de 30 dies
 - Recipients mòbils connectats a procés mitjançant canonada
- Contenció de l'emmagatzematge (el més gran de):
 - 100 % capacitat recipient major o
 - 10 % capacitat emmagatzematge

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

PRINCIPALS MODIFICACIONS-ITC MIE APQ 10 (2)

Tipus d'emmagatzematge:

- Emmagatzematge obert (tipus D i E al RSCIEI)
- Emmagatzematge tancat (tipus A, B i C al RSCIEI)
- Armari de seguretat RF 90
- Contenidor modular

Pla d'autoprotecció:

Article 11 del RD 656/2017 de 23 de juny

Pla de manteniment:

Cada emmagatzematge ha de disposar d'un pla de manteniment on hi figurin la totalitat de revisions periòdiques

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS


PRINCIPALS MODIFICACIONS-ITC MIE APQ 10 (3)

EMMAGATZEMATGE CONJUNT

Emmagatzematge sense restricció

Emmagatzematge separat

Emmagatzematge independent



Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

PRINCIPALS MODIFICACIONS-ITC MIE APQ 10 (4)

Tàbla 1. Tàbla de almacenamiento conjunto

Número	Artículo CLP	Clasificación	Indicación peligro	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2.3	Aerosoles (inflamables)	H222 H223										
2	2.2	Gases inflamables (1)	H220 H221										
	2.6		H224 H252 H253										
3	2.7	Sólidos inflamables	H228										
	2.9		H252										
4	2.10	Sustancias y mezclas que presentan calentamiento espontáneo	H251										
	2.11		H252										
5	2.10	Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables	H250										
			H251										
6	2.4	Gases comburentes (1) líquidos y sólidos comburentes	H251										
	2.14		H252										
7	3.2	Sustancias y mezclas comburentes	H250										
8	3.1	Tóxicos no inflamables ni comburentes	H300 H310 H311 H314 H330 H350 H360 H370										
			H373										
9	3.1	Tóxicos inflamables o comburentes	H300 H310 H311 H314 H330 H350 H360 H370										
			H373										
10		Productos peligrosos no incluidos en las pautas anteriores	H300 H310 H311 H314 H330 H350 H360 H370 H373										

Puede almacenamiento sin restricciones o separado. (Continuar proceso de evaluación)
 Almacenamiento independiente.

(1) Actual no incluida en APQ 9

A. Los productos corrosivos podrán almacenarse conjuntamente en restricciones siempre que no se produzcan reacciones entre sí (por ejemplo, productos ácidos con productos alcalinos). En caso de incompatibilidades de riesgo, al menos de cubos de reacción separados.

B. Los líquidos inflamables o comburentes no se almacenarán conjuntamente en la misma zona de almacenamiento con otros productos químicos comburentes (H250-H252) o con productos químicos tóxicos que no sean comburentes (H350-H370 de esta tabla), a no ser que se seleccionen mediante la colocación de armarios separados.

C. Los productos químicos comburentes contenidos en recipientes rígidos (H250 de esta tabla) y/o líquidos corrosivos, no podrán almacenarse en un área que contenga líquidos inflamables o comburentes que no tengan, además, estas propiedades, a menos que se adopten las medidas necesarias para que, en caso de siniestro, no provoquen reacciones peligrosas. (Por ejemplo, separación mediante una granalla de distancia, cubos colectores separados, utilización de armarios protegidos, etc.)

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

PRINCIPALS MODIFICACIONS-ITC MIE APQ 10 (5)

Condicions de protecció contra incendis: RSCIEI amb particularitats:

- **Evacuació magatzems: No necessari vestíbul d'independència**
- **Dues sortides com a mínim i recorreguts màxim 25 m. Magatzems de menys de 25 m² una sola sortida o menys de 6 metres a sortida**
- **Sector d'incendis nivell alt (6, 7, 8) en edificis tipus A i tipus B de risc 8 permès si són existents entrada vigor Reglament**
- **Contenedores modulares. Han de complir ITC i hauran de ser conforme Reglament (UE) 305/2011**
- **Condicions específiques per a la franja perimetral en emmagatzematges tipus D i E**

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

PRINCIPALS MODIFICACIONS-ITC MIE APQ 10 (6)

Condicions específiques per a productes:

- **Inflamables**
- **Pirofòrics**
- **Que experimenten escalfament espontani**
- **Que desprenen gasos inflamables en contacte amb l'aigua**
- **Productes tòxics**
- **Productes Corrosius (sòlids i líquids)**

Taula II

Indicador de perill	h max (m) (*)	Volumen de pile (m ³) (2) (4)		Distància a propietats alienes (m) (5)	Distància a vies de comunicació pública (m) (6)	Distància a edificis de la mateixa tipologia (m) (7)
		R ≤ 250L	250 L < R ≤ 2000 L			
H204 H220	2,7	7,5	15	10	5	5
H225 H221	3,6	25,0	30	10	5	5
H226 H222 H223 H228	4,5	75	75	5	5	5

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

INSCRIPCIÓ INSTAL·LACIONS A CATALUNYA

Marc legal per a la inscripció d'instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics a Catalunya

- **Legislació estatal**
 - **RD 656/2017, de 23 de juny pel que s'aprova el Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics i les seves Instruccions tècniques complementàries MIE APQ 0 a 10. Va entrar en vigor en data 25/10/2017**
- **Legislació catalana**
 - **Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la Seguretat Industrial dels Establiments, les Instal·lacions i els Productes**
 - **Ordre de 27 de juny de 1994, per la qual es regula el procediment d'actuació del Departament d'Indústria i Energia en l'emmagatzematge de productes químics**

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

INSCRIPCIÓ INSTAL·LACIONS A CATALUNYA

A Catalunya les instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics es divideixen en tres categories:

- **Classe primera:** Aquelles que emmagatzemen productes químics però no cal inscriure
- **Classe segona:** Aquelles més senzilles que pot inscriure el mateix titular amb una memòria. Necessiten un certificat favorable d'inspecció d'un OC
- **Classe tercera:** Instal·lacions d'emmagatzematge que han de ser inscrites amb projecte signat per un tècnic competent. Ha de disposar de certificat de final d'obra.

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

INSCRIPCIÓ INSTAL·LACIONS A CATALUNYA

Amb l'entrada en vigor de la Llei 9/2014 de 31 de juliol, de la Seguretat Industrial dels Establiments, les Instal·lacions i els Productes, s'estableix un procediment simplificat d'inscripció d'instal·lacions, en base a la presentació d'una Declaració Responsable del titular de la instal·lació conforme compleix amb els requisits legals que li siguin d'aplicació.

Aquest procediment es telemàtic i es porta a terme a Canal Empresa.

<https://canalempresa.gencat.cat/>

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

INSCRIPCIÓ INSTAL·LACIONS A CATALUNYA

Tràmits a realitzar per a la inscripció d'una instal·lació d'emmagatzematge de productes químics que comporta la presentació d'una Declaració Responsable del titular:

Instal·lacions de classe segona i classe tercera hauran d'efectuar els següents tràmits segons siguin el cas:

- Posada en servei
- Reducció de capacitat
- Canvi de titular
- Baixa de la instal·lació
- Modificació sense variació de les quantitats emmagatzemades

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

INSCRIPCIÓ INSTAL·LACIONS A CATALUNYA

En tots els tràmits a efectuar s'han de generar i adjuntar tres documents PDF per a enviar-los a Canal Empresa on es realitza la inscripció o canvi sol·licitat pel titular:

- Dades generals
- Dades específiques
- DR

Posada en servei: Per a noves instal·lacions. A cada instal·lació tramitada, canal empresa atorga un número nou d'instal·lació

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

Presentació de la declaració responsable per a la posada en servei d'una instal·lació d'emmagatzematge de productes químics

Dades d'identificació de la persona sol·licitant (Titular de la instal·lació)

Indiqueu el tipus de persona:

Persona física Persona jurídica

Dades d'identificació

Nom: Primer cognom: Segon cognom:

Tipus de document d'identificació: Número d'identificació:

Es obligatori emplenar almeno un mètode de contacte:

Telèfon fix: Telèfon mòbil: Adreça de correu electrònic:

Si voleu rebre avisos sobre la tramitació de la vostra sol·licitud, indiqueu-ho:

Correu electrònic

Adreça

Residència fora de l'Estat espanyol

Tipus de via: Nom de la via: Número:

Bloc: Escala: Pla: Porta: Cod postal:

Província: Municipi:

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)

Verifica l'adreça

Presentació de la declaració responsable per a la posada en servei d'una instal·lació d'emmagatzematge de productes químics

Dades d'ubicació de la instal·lació

Denominació o nom: Nombre de instal·lacions:

Es obligatori emplenar almeno un mètode de contacte:

Telèfon fix: Telèfon mòbil: Adreça de correu electrònic:

Adreça

Tipus de via: Nom de la via: Número:

Polígon industrial No

Bloc: Escala: Pla: Porta: Cod postal:

Província: Municipi:

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)

Verifica l'adreça

Activitat econòmica

Codi de grup d'activitat econòmica:

Codi de subgrup d'activitat econòmica:

Si voleu més informació sobre les diferents activitats podeu consultar el web de [Tràmitat d'Economia de Catalunya](#)

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

Presentació de la declaració responsable per a la posada en servei d'una instal·lació d'emmagatzematge de productes químics

Dades de contacte (podeu copiar si ja les heu posat anteriorment)

Tipus de document d'identificació: Número d'identificació:

Adreça

Residència fora de l'Estat espanyol

Tipus de via: Nom de la via: Número:

Bloc: Escala: Pla: Porta: Cod postal:

Província: Municipi:

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)

Verifica l'adreça

Es obligatori emplenar almeno un mètode de contacte:

Telèfon fix: Telèfon mòbil: Adreça de correu electrònic:

Si voleu rebre avisos sobre la tramitació de la vostra sol·licitud, indiqueu-ho:

Correu electrònic

Pagament

Concepte: Import:

Treu preu a la normalització de les dades de la declaració responsable de les 31,31 € (només aplicable a veus autoritzats)

Verifica l'adreça

Notificacions

Accepto rebre notificacions electròniques dels actes administratius relacionats amb aquesta sol·licitud

Presentació de la declaració responsable per a la posada en servei d'una instal·lació d'emmagatzematge de productes químics

Les notificacions electròniques es poden consultar dins dels Serveis de Tràmita general o el Canal Empresa. Podeu accedir-hi mitjançant un certificat digital o amb una paraula de pas d'un sol clic. [Consulteu el llibre de notificacions digitals admeses.](#)

Recordem:

Des de l'emissió de l'avis de notificació dispenso de 10 dies naturals per acceptar-la o rebu-la. Si transcorregut aquest termini no heu accedit a la notificació, aquesta s'entendrà rebuda.

Des del moment en què accedu al contingut de la notificació aquesta es considerarà practicada.

Recordem que l'adreça electrònica a la qual s'envia el missatge que informem aquí, és un rebre l'avis de la notificació electrònica i, si escau, un rebre la contrarestru per accedir al contingut de la notificació.

Documentació annexa

Adjunteu els següents documents:

Annex de dades específiques al tràmit de Presentació de la declaració obligatori responsable per a la posada en servei d'una instal·lació d'emmagatzematge de productes químics

Declaració responsable signada pel titular de la instal·lació

Feu clic a "Descarrega" per obrir el formulari específic, ompliu-lo, guardeu-lo al vostre ordinador, feu clic a "Adjunta" i seleccionem el formulari específic emplenat que heu guardat prèviament.

La mida màxima del fitxer de sol·licitud incidenti és adjuntat és de 5MB.

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

Generalitat de Catalunya
Oficina de Gestió Empresarial, Departament d'Empresa i Coneixement

Declaració responsable per a la posada en servei, la modificació, el canvi de titular o la baixa d'una instal·lació de seguretat industrial

ACTA: L'acta de declaració responsable s'ha de fer referència a una única instal·lació.

Dades del titular

Tipus de titular: Titular físic Titular jurídic

Dades de la instal·lació

Indica el tipus d'instal·lació que corresponi a cada cas:

- Cisterna
- Cisterna mitjà autogovernada
- Instal·lació d'emmagatzematge de productes químics
- Instal·lació d'ús a pressió
- Instal·lació frigorífica
- Instal·lació elèctrica de baixa tensió
- Instal·lació elèctrica d'alta tensió
- Instal·lació elèctrica per al servei a la indústria instal·lació
- Instal·lació tèrmica en un edifici
- Instal·lació de gasos combuïstibles
- Instal·lació de bancs solars

Identificació (ompleneu sempre dades només si correspon a una modificació, un canvi de titular o una baixa)

Tipus de registre:

Nom C.I.F.E. (només en el cas d'instal·lació elèctrica):

Adreça:

Trau de via: Nom de la via: Número:

Pedregada industrial: No:

Barr: Eixida: Pla: Parla: Codi postal:

Província: Comarca:

Municipi: País:

Generalitat de Catalunya
Oficina de Gestió Empresarial, Departament d'Empresa i Coneixement

Declaració

Tipus de declaració:

Actuant com a: Titular Plombejat/legitimat/autoritzat

Dades de forma responsable

Declaracions genèriques

- Que he dut a terme la instal·lació d'aquesta instal·lació amb les mesures de seguretat que s'han establert en el projecte tècnic.
- Que he dut a terme el registre d'aquesta instal·lació, en el cas de ser obligat a registrar-la.

Declaracions específiques

En el cas de tractar la posada en servei o la modificació de la instal·lació:

- Que he dut a terme el registre d'aquesta instal·lació, en el cas de ser obligat a registrar-la.
- Que he dut a terme el registre d'aquesta instal·lació, en el cas de ser obligat a registrar-la.

En el cas de tractar el canvi de titular de la instal·lació:

- Que he dut a terme el registre d'aquesta instal·lació, en el cas de ser obligat a registrar-la.

En el cas de tractar la baixa de la instal·lació:

- Que he dut a terme el registre d'aquesta instal·lació, en el cas de ser obligat a registrar-la.

Signatura

Localitat:

NOTA: Aquesta declaració responsable s'ha de presentar juntament amb el projecte tècnic i el registre d'aquesta instal·lació, en el cas de ser obligat a registrar-la.

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

INSCRIPCIÓ INSTAL·LACIONS A CATALUNYA

Reducció de capacitat: Quan es redueix la capacitat d'emmagatzematge d'una instal·lació ja inscrita (baixa de tancs i zones d'emmagatzematge, etc). Es manté el número de la instal·lació en la DR.

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

Generalitat de Catalunya EN 8274

Oficina de Gestió Empresarial, Departament d'Empresa i Coneixement

Anexo de dades específiques al tràmit de presentació de la declaració responsable de reducció de la capacitat d'emmagatzematge d'una instal·lació de productes químics

Autoritat que ha d'emplenar tots els camps obligatoris (veurem en vermell) abans de donar el resultat:

Si sense aquesta informació no es pot actualitzar la inscripció de la instal·lació al Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RTSIC) ni emetre el corresponent justificat acreditatiu.

Dades del titular

Tipus de persona
 Persona física Persona jurídica

NIF social

Tips de document d'identificació Número d'identificació

Dades de l'establiment

Localització en la seva planta a partir del 1 de novembre de 2017¹
 Sí No

Número d'establiment

EST-0 - 14

Dades de la instal·lació

Número de registre
 Sí No

Nom de l'instal·lació

El nom de l'instal·lació s'haurà de fer de les sigles RTSC/RTSC/RTSC, on RTSC són 7 dígits que poden valer de 00 a 99, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 (0000000 és un número de 7 dígits prepagat: 00000007)

RTSC - 0000000

Adreça

Codi postal i NIF de l'adreça Codi postal i NIF de l'adreça

Característiques tècniques²

Compartiment³

Dades

Classe 2 Classe 3 (no ambuós principal)

Capacitat d'emmagatzematge

Indica a continuació els tipus de recipients d'emmagatzematge de que disposa:

Tipus I (C, T, S, A, R, C, R)
 Contenedors mòbils (C, S, A, R, R)

Pàgina 1 de 3

Generalitat de Catalunya EN 8274

Oficina de Gestió Empresarial, Departament d'Empresa i Coneixement

Capacitat en litres

Tipus de litres
 Aeri Líquid

Número total de litres Capacitat total en litres (L)
 0

Capacitat en contenedors mòbils
 Capacitat total en contenedors mòbils (C)

Capacitat en kg

Capacitat total d'emmagatzematge (C)
 0

Tips de substàncies i quantitats emmagatzemades

Tips de substàncies i quantitats emmagatzemades

Classe ITC (aeri líquid)
 ITC 1 (graus inflamables i combuibles líquid)
 ITC 2 (200 combuible)
 ITC 3 (líquid)
 ITC 4 (2+3 líquid)
 ITC 5 (gasos en recipient a pressió mòbil)
 ITC 6 (gasos líquid)
 ITC 7 (gasos líquid)
 ITC 8 (combustible al contingut)
 ITC 9 (gasos i líquid a pressió mòbil)
 ITC 10 (combustible)
 ITC 11 (combustible)
 ITC 12 (combustible)
 ITC 13 (combustible)
 ITC 14 (combustible)
 ITC 15 (combustible)
 ITC 16 (combustible)
 ITC 17 (combustible)
 ITC 18 (combustible)
 ITC 19 (combustible)
 ITC 20 (combustible)
 ITC 21 (combustible)
 ITC 22 (combustible)
 ITC 23 (combustible)
 ITC 24 (combustible)
 ITC 25 (combustible)
 ITC 26 (combustible)
 ITC 27 (combustible)
 ITC 28 (combustible)
 ITC 29 (combustible)
 ITC 30 (combustible)

Quantitat total de substàncies emmagatzemades (C)
 0

¹ Aquella quantitat que supera les quantitats declarades per cada ITC, ha de ser igual o superior a la capacitat total d'emmagatzematge indicada a l'apartat anterior a que hi en consti que són les substàncies mòbils sobre un recipient d'acord amb l'art. 17C segons les característiques de les substàncies que contenen.

Informació: L'informació sobre les dades tècniques, les característiques tècniques i el contingut de les dades declarades a l'última de la comunicació documentada. La informació tècnica i visual de caràcter estancat de les dades declarades, contindrà, amb l'indicació prèvia de la persona responsable, dels dades tècnics de l'última comunicació que s'ha presentat en que s'ha signat l'última comunicació, sense perjudici de les actuacions competencials i l'assignació de les responsabilitats previstes en la legislació vigent.

NOTA: D'acord amb la Llei 31/1980, de 30 de desembre, de seguretat de les condicions de treball, els dades de les persones que s'ha comunicat sobre el contingut de l'última comunicació, que són de responsabilitat tècnica i visual, s'ha de comunicar amb la instal·lació de la instal·lació de la instal·lació amb la informació recollida sobre la seva activitat industrial per poder fer el seguiment de l'evolució de la instal·lació en què s'ha produït, així com els canvis de dades, modificacions, canvis i reparacions mitjançant un escrit dirigit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, Plaça de Colònia, 105, 08038 Barcelona, Anulem de correu electrònic: subdireccio.personal@treball.gencat.cat

Pàgina 2 de 3

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

Generalitat de Catalunya EN 8274

Oficina de Gestió Empresarial, Departament d'Empresa i Coneixement

Indiqueu les característiques de tota la instal·lació d'emmagatzematge de productes químics sota el número RTSIC/CEP indicat, un cop reduïda la capacitat d'emmagatzematge.

2. Aneu aquí, si ho considereu necessari, informació addicional relativa a la reducció de capacitat d'emmagatzematge, que considereu d'interès per a la tramitació.

Abans de desmar el formulari, verifiqueu que les dades consignades en el mateix són correctes i que els inventaris indicats són congruents

Desar

Generalitat de Catalunya EN 8274

Oficina de Gestió Empresarial, Departament d'Empresa i Coneixement

Indiqueu les característiques de tota la instal·lació d'emmagatzematge de productes químics sota el número RTSIC/CEP indicat, un cop reduïda la capacitat d'emmagatzematge.

2. Aneu aquí, si ho considereu necessari, informació addicional relativa a la reducció de capacitat d'emmagatzematge, que considereu d'interès per a la tramitació.

Abans de desmar el formulari, verifiqueu que les dades consignades en el mateix són correctes i que els inventaris indicats són congruents

Desar

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

INSCRIPCIÓ INSTAL·LACIONS A CATALUNYA

Canvi de titular: Quan la instal·lació canvia de titular. Es manté el número de la instal·lació en la DR.

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

Generalitat de Catalunya
Oficina de Gestió Empresarial, Departament d'Empresa i Ocupació Nº 62234

Annex de dades específiques al tràmit de presentació de la declaració responsable de canvi de titular d'una instal·lació d'emmagatzematge de productes químics

Recordar que heu d'emplenar tots els camps obligatoris (resaltats en vermell) abans de desar el formulari.

Sense aquesta informació no es podrà actualitzar la inscripció de la instal·lació al Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RTSIC) ni emetre el corresponent justificat acreditatiu.

Dades del titular

Tipus de persona

Persona física Persona jurídica

NIF/NIE

Tipus de document d'identificació **Número d'identificació**

Dades de l'establiment

Número d'establiment

L'establiment es va donar d'alta a partir del 6 de novembre de 2014?

Sí No

Número d'establiment

EST-G - 54 -

Dades de la instal·lació

Número de registre

La instal·lació que canvia de titular es va donar d'alta a partir del 6 de novembre de 2014?

Sí No

Afegir una instal·lació

Informació: L'administració podrà fer, en qualsevol moment, les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades. En cas de no compliment voluntari, la responsabilitat, independència i responsabilitat eventual de les dades declarades corresponen, amb excepció pròpia, a la persona responsable, sense altre efecte a l'efecte dels procediments de sanció de caràcter lingüístic, sempre que no hagi presenciat les actuacions corresponents i l'assignació de les responsabilitats previstes en la legislació vigent.

L'OPD s'ha donat d'alta en la Llei orgànica 15/2010, de 13 de novembre, de protecció de dades de caràcter personal, en virtut de les dades de les instal·lacions que s'emmagatzemen i s'instal·len a Catalunya. Les dades de les instal·lacions que s'emmagatzemen i s'instal·len a Catalunya són: nom i cognoms, número de registre, tipus i equips de l'instal·lació de la instal·lació en aquest sentit. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i supressió mitjançant un correu electrònic a la Subdirecció General de Persones, Ciutadania i Protecció de Drets, Lletania, Plaça de Catalunya, 142, 08002 Barcelona. Adreça de correu electrònic: subdirccio@treballadors.gencat.cat

02/12/2019

Pàgina 1 de 1

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

INSCRIPCIÓ INSTAL·LACIONS A CATALUNYA

**Baixa d'instal·lació: Quan es dona de baixa una instal·lació.
S'ha d'indicar el número de la instal·lació en la DR.**

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

Generalitat de Catalunya
 Oficina de Gestió Empresarial, Departament d'Empresa i Ocupació
 ANNEX 2019

Annex de dades específiques al tràmit de presentació de la declaració responsable de baixa d'una instal·lació d'emmagatzematge de productes químics

Formulari que ha de completar tots els camps obligatoris (marcats amb símbol d'asterisc) de forma correcta.

Sense aquesta informació no es podrà donar de baixa la instal·lació del Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) ni emetre el corresponent justificat d'activitat.

Dades del titular

Tipe de persona
 Persona física Persona jurídica

NIF/NIE/NIR

Tipe de document d'identificació Número d'identificació

Dades de l'establiment

Número d'establiment
 L'establiment es va donar d'alta a partir del 6 de novembre de 2014? Sí No

Dades de la instal·lació

Número de registre
 La instal·lació que es dona de baixa es va donar d'alta a partir del 6 de novembre de 2014? Sí No

Informació: L'activador podrà fer, en qualsevol moment, les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades i l'envia de la correspondent documentació. La inexactitud, falsedat o omissió de dades essencials de les dades declarades, incloent-hi amb les dades relatives a la persona responsable, així com la falsedat de les dades de registre, són considerats infraccions que podran donar lloc a sancions corresponents, independència de les responsabilitats previstes en la legislació vigent.

L'RFI s'envia mitjà la DR registre RITSIC de 15 de desembre, en presència del titular o persona que el titular autoritzi, a les persones que es comuniquen mitjà el corresponent al RIT Segur d'Instal·lacions, del qual es responerà la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial amb la finalitat d'avaluar el nivell de risc respecte amb la informació declarada sobre la seva activitat respecte per poder fer el registre de registre de la Seguretat Industrial i el nivell de risc. Per més informació, contactar amb el servei d'atenció al client de la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, Plaça de Galícia, 105, 08000 Barcelona. Adreça de correu electrònic: subdireccio@gencat.cat

000000010000

Pàgina 1 de 1

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

INSCRIPCIÓ INSTAL·LACIONS A CATALUNYA

Modificació sense variació de la capacitat d'emmagatzematge: Quan hi ha canvis en l'emmagatzematge que no comporten variacions en les quantitats emmagatzemades (estacions de descàrrega, substitucions de tancs d'igual capacitat, etc)

Desembre 2019

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

Generalitat de Catalunya ANEX 01/19

Oficina de Gestió d'Empreses, Departament d'Empresa i Coneixement

Annex de dades específiques al tràmit de presentació de la declaració responsable de modificació sense variació en la capacitat d'emmagatzematge d'una instal·lació de productes químics

Recordem que heu d'omplir tots els camps obligatoris (marcats en vermell) abans de desar el formulari. Sense aquesta informació no es podrà donar de baixa la instal·lació al Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSGI) ni emetre el corresponent justificat acreditatiu.

Dades del titular

Títol de persona

Persona física Persona jurídica

Dades de l'establiment

Número d'establiment

La instal·lació es va donar d'alta a partir del 6 de novembre de 2014?

Sí No

Dades de la instal·lació

Número de registre

La instal·lació ha estat ja de baixa d'alta a partir del 6 de novembre de 2014?

Sí No

Adreça

Coordenada UTM X Coordenada UTM Y

Dades del tràmit

Tipus de modificació

Informació: L'administració podrà fer, en qualsevol moment, les comparacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades amb les de les inspeccions efectuades. La inspecció General d'empreses podrà realitzar altres inspeccions complementàries, amb l'objectiu principal de la seva intervenció, dels efectes de la instal·lació en el moment en què està en funcionament, sense perjudici de les actuacions corresponents i respectes de les responsabilitats previstes en la legislació vigent.

NOTA important: La capacitat màxima de 100.000 kg. No hi ha limitació de presència de substàncies perilloses. Els dades de les persones que es comuniquen seran enregistrats al Base d'Informació del qual és responsable la Direcció General d'Empresa, Mitjàs i Seguretat Industrial amb la finalitat d'assignar la instal·lació a l'establiment amb la informació vinculada amb la seva activitat econòmica que podrà ser utilitzada per a la gestió de la seguretat industrial. Podrà estar de baixa sense penalització, reducció, sanció o cap altra conseqüència un cop s'ingressa a la Subdirecció General de Personal, Organització i Promoció de Recurs Laborals, punt de contacte: 902 30000. Informació: informacio@direccioempreses.gencat.cat

Generalitat de Catalunya

Pàgina 1 de 1

Desembre 2019



EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

INSCRIPCIÓ D'INSTAL·LACIONS A CATALUNYA

MOLTES GRÀCIES

Francesc Calaf

Desembre 2019