


Mesures cautelars

XV Jornada de seguretat alimentària i administració local

10 d'octubre de 2024

Servei de Salut Pública i Consum
Ajuntament de Granollers

Què fem quan detectem deficiències durant la inspecció?




Principis informadors de la intervenció administrativa

Llei 18/2009 Art 56.

Les mesures s'han d'adoptar respectant els principis següents:

- a) És preferida la **col·laboració voluntària** amb les autoritats sanitàries.
- b) No es poden ordenar mesures que comportin un risc per a la vida de les persones.
- c) Són preferides les **mesures que perjudiquen menys** el principi de lliure circulació de les persones i els béns, la llibertat d'empresa i els altres drets de la ciutadania.
- d) La mesura ha d'ésser **proporcional** a les finalitats perseguides i a la situació que la motiva.

Quines actuacions immediates podem fer?



A nivell jurídicoadministratiu


Persona inspectora

- Agent de l'autoritat - Funcionari públic (no entitats col·laboradores) (art. 59)
- Actua de forma immediata per reduir el risc
 - Mesures immediates
 - Limitades en el temps
 - Proposta de mesura cautelar
- Menús automàtics: Deficiència → Mesura ([informació pública](#))
- Acta: «Atès que s'observa ... s'adopta com a mesura immediata ... fins que ...»

Alcalde/essa (delegat al regidor)

- Autoritat sanitària (art. 5)
- Aprova la mesura de protecció immediata adoptada per l'inspector/a
- Adopta la mesura cautelar d'acord amb l'art. 63
- Resolució: «Aprovar com a mesura cautelar la mesura immediata adoptada per l'agent de l'autoritat actuant consistent en ...»

Mesures més freqüents



Suspensió de l'activitat

Deficiència detectada

Mesura immediata

Presència de plagues

Suspensió de l'activitat fins que es restableixin les condicions d'higiene i es realitzi un tractament plaguicida per part d'una empresa especialitzada inscrita al ROESP

Manca general d'higiene

Suspensió de l'activitat fins que es restableixin les condicions d'higiene



- Mail a l'autoritat sanitària i a la cap de salut pública
- Seguiment: Policia Local
- No es precinta la porta
- Per tornar a obrir al públic cal que el titular avisi al servei de salut pública perquè faci la inspecció de comprovació
- Si hi ha plagues: document del tractament realitzat per mail

Prohibir la comercialització



Deficiència

Presència d'aliments que no es poden comercialitzar (però que no suposen un risc per a la salut)

(defectes d'etiquetatge / productes que han superat per poc la data de consum preferent)

Mesura immediata

Marcatge dels productes com a «no aptes» i retirada immediata de la zona de venda

- Reduir el malbaratament alimentari: consum propi, donació o retorn
- Deixar constància a l'acta dels productes i unitats retirades i el motiu de la retirada

Destrucció d'un producte (petites quantitats)

Deficiència

Presència d'aliments en mal estat i/o que poden suposar un risc per al consumidor (petites quantitats)

Manipulació d'aliments que pot suposar un risc pel consumidor

Mesura immediata

Destrucció dels productes en el moment de la inspecció

Destrucció dels productes manipulats i prohibició de realitzar la manipulació de risc



- Deixar constància a l'acta dels productes i unitats destruïdes i el motiu de la destrucció
- Obrir o marcar els paquets per evitar que es puguin recuperar
- Llençar-ho al contenidor de via pública

Destrucció d'un producte (grans quantitats)

Deficiència

Presència d'aliments en mal estat i/o que poden suposar un risc per al consumidor (grans quantitats)

Mesura immediata


Destrucció o retorn dels productes al proveïdor. És necessari acreditar documentalment el tractament per part d'un gestor autoritzat o el retorn al proveïdor



- Deixar constància a l'acta dels productes i unitats a destruir i el motiu de la destrucció
- Retirar de la venda i, si es viable, marcar-ho com a «no apte»
- Ordenar que acrediti documentalment el tractament per part d'un gestor autoritzat o el retorn al proveïdor

[Llistat de gestors autoritzats per l'Agència Catalana de residus](#) Codi del residu 02

Intervenció de mitjans materials



Deficiència

Equip de fred no funcional

Mesura immediata

Prohibició d'utilització de l'equip de fred fins que es disposi d'un equip adequat per garantir la seguretat alimentària dels productes

- Precintat l'equip de manera que no es pugui utilitzar sense trencar el precinte (cinta + adhesiu signat)
- Per tornar a utilitzar l'equip cal que el titular avisi al servei de SP perquè faci la inspecció de comprovació

Determinació de condicions de treball



Deficiència

No disposa de rentavaixelles funcional

Mesura immediata

Prohibició d'utilització de vaixelles reutilitzables fins que es disposi d'un rentavaixelles funcional.

- Cal que retirin tota la vaixelles.
- Es recomana utilitzar vaixelles d'un sol ús.
- Si a la visita de comprovació s'observa l'incompliment: sancionador.

Conclusions

- Per actuar de forma equitativa
- Per evitar situacions conflictives
- Per seguretat jurídica



MODELS
I
PROTOCOLS

- Identificar les deficiències greus
- Establir la mesura associada
- Definir prèviament com es durà a terme (recursos disponibles)
- Transparència
- Models dels documents administratius (revisió jurídica)

MOLTES GRÀCIES



Granollers

www.granollers.cat